



## Årsrapport för Svedala kommun - 2018

### Kontroll av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne



SVEDALA KOMMUN

Skånes Luftvårdsförbund



# Innehåll

Förord .....	3
Inledning.....	4
Kontrollkrav inom samverkansområdet .....	5
Miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljömålet "Frisk Luft" .....	6
Kvävedioxid ( $\text{NO}_2$ ) .....	7
Kontinuerliga mätningar.....	7
Kompletterande mätningar .....	8
Beräkningar och simulerade luftföroreningshalter.....	9
Årsmedelvärde .....	9
Dygnsmedelvärde.....	11
Timmedelvärde.....	13
Utsläppskällor för kväveoxider ( $\text{NO}_x$ ) .....	15
Partiklar ( $\text{PM}_{10}$ ) .....	16
Mätresultat .....	16
Kompletterande mätning av partiklar ( $\text{PM}_{10}$ ) .....	18
Beräkningar och simulerade luftföroreningshalter.....	19
Årsmedelvärde .....	19
Dygnsmedelvärde.....	20
Utsläppskällor för Partiklar ( $\text{PM}_{10}$ ).....	21
Partiklar ( $\text{PM}_{2,5}$ ).....	22
Kompletterande mätning av partiklar ( $\text{PM}_{2,5}$ ).....	23
Beräkningar och simulerade luftföroreningshalter.....	24
Årsmedelvärde .....	24
Utsläppskällor för Partiklar ( $\text{PM}_{2,5}$ ).....	25
Svaveldioxid ( $\text{SO}_2$ ).....	26
Kolmonoxid (CO).....	27
Bensen.....	28
Tungmetaller och PAH .....	29
Tungmetaller.....	29
Bens(a)pyren .....	32
Bilagor .....	33

# Förord

Årsrapporten för kontroll av luftkvalitet har sammanställt för att klargöra resultatet av mätningar och beräkningar både i kommunen och inom samverkansområdet Skåne. Rapporten är i huvudsak utförd av Amir Arvin, Susanna Gustafsson och Mårten Spanne samtliga anställda på miljöförvaltningen i Malmö stad. Dessutom har en del kommuner bidragit med kunskap och mätresultat från mätningar som genomförs kontinuerligt på godkända mätplatser inom samverkansområdet Skåne.

Genom att delta i samordnad kontroll av luftkvalitet uppfyller alla medlemskommuner samtliga krav enligt miljöbalken kopplade till kontroll av utomhusluften. Från och med första januari 2017 har kontroll av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne bedrivits av Miljöförvaltningen i Malmö genom ett avtal med Skånes luftvårdsförbund. Samverkansområdet Skåne består idag av 33 medlemskommuner.

# Inledning

Sedan införandet av miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet har alla kommuner skyldighet att kontrollera och ha kunskap om kommunens utomhusluftkvalitet. Där ingår att rapportera in uppgifter om luftkvaliteten till den nationella datavärden (SMHI) och att informera kommuninvånarna om halter av luftföroreningar som preciseras i luftkvalitetsförordningen. Genom att delta i samordnad kontroll av luftkvalitet och ingå i samverkansområdet uppfyller medlemskommunerna samtliga krav enligt miljöbalken kopplade till kontroll av utomhusluften.

Denna rapport ger en helhetsbild av uppmätta halter av luftföroreningar inom Samverkansområdet Skåne, samt en mer ingående bild av beräknade halter för kvävedioxid ( $\text{NO}_2$ ) och partiklar ( $\text{PM}_{10}$  och  $\text{PM}_{2,5}$ ) i kommunen och tätorterna genom detaljerade modellberäkningar som illustreras med kartor. Nyhet för 2018 är kartorna för  $\text{PM}_{2,5}$  som har tagits fram med hjälp av beräkningar. Validering av beräkningarna genomförs utifrån kontinuerliga mätningar samt indikativa mätningar som har utförts inom samverkansområdet. För att kunna följa förändring av olika luftföroreningarna under tiden samt att kunna jämföra mätresultatet från olika mätplatser med varandra har mätresultatet sammanställt under de senaste tio åren. Resultaten ska fungera som ett hjälpmittel för kommunens beslutsfattare och tjänstemän. Dessutom kan materialet användas som stöd för t ex. tillsyn och miljökonsekvensbeskrivningar.

Med hänsyn till att luftens rörelser inte känner av gränserna mellan nationer och kommuner är det viktigt att samla in en bra och likvärdig information om utsläpp av förorenande ämne över en större region. I den gemensamma emissionsdatabasen för Skåne samlas information om utsläpp från bland annat industriell verksamhet, energianläggningar, småskalig uppvärmning, vägtrafik och sjöfart, tåg- och flygtrafik, jord- och skogsbruk samt arbetsmaskiner och arbetsredskap. Den omfattande informationen används för att lokalisera kommunens emissionskällor samt för att utföra simuleringar på hur luftföreningarna sprider sig i tid och rum. Genom att använda emissionsdata och spridningsmodeller kan lokalt höga halter av kväveoxider och partiklar, identifieras. Beräknade halter och befintliga mätdata och deras relation till olika gränsvärden för respektive ämne kommer att ligga till grund för framtida mätinsatser som eventuellt kan behövas inom samverkansområdet.


Beräknade halter i form av kartor har tagits fram dels med hjälp av GIS program och dels med systemet EnviMan (Environment Manager) utifrån data överförda till Skånes emissionsdatabas. Även beräkning av emissioner från olika utsläppskällor har genomförts med hjälp av Skånes Emissionsdatabas och systemet EnviMan. För respektive kommun har totala utsläppet av luftföreningarna beräknats. De luftföreningarna som studerats är kväveoxider ( $\text{NO}_x$ ) och partiklar mindre än 10 mikrometer ( $\text{PM}_{10}$ ) samt partiklar mindre än 2,5 mikrometer ( $\text{PM}_{2,5}$ ). Vidare har en procentuell fördelning gjorts för respektive luftförening för att se vilken utsläppskälla som har störst uppsläpp i kommunen, vilket kan jämföras med det totala utsläppet inom Skåne. Med hjälp av emissionsdatabasen har de totala utsläppen och dess geografiska position för de två studerade luftföreningarna hämtats.

# Kontrollkrav inom samverkansområdet

Samverkansområdet Skåne med sina 33 medlemskommuner uppfyller kontrollkravet genom att använda ett nätverk av mätstationer i olika miljöer med kontinuerliga mätningar av kvävedioxid ( $\text{NO}_2$ ) och partiklar ( $\text{PM}_{10}$  och  $\text{PM}_{2,5}$ ), svaveldioxid ( $\text{SO}_2$ ), kolmonoxid (CO) samt bensen. För att beskriva luftkvaliteten i gatumiljö inom samverkansområdet används de fasta mätstationerna i Malmö, Helsingborg, Lund, Landskrona samt i Trelleborg. För beskrivning av luftkvaliteten i urban bakgrund kommer Naturvårdsverkets mätningar vid Svenshögsskolan i Burlöv användas tillsammans med mätningarna vid rådhuset i Malmö. Mätstationerna har valts utifrån att de uppfyller kriterierna för godkända mätplatser som beskrivs i Naturvårdsverkets handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Luftguiden (2014:1). Dessutom jämförs mätresultaten från gatumiljö och urban bakgrund med mätningarna på regionalbakgrund i Hallahus i Svalöv, Hissmossa i Hässleholm, Hyltemossa i Perstorp samt Stenshult i Skurup.

Mätningarna kompletteras med modellberäkningar för samtliga medlemskommuner för att ge en geografiskt heltäckande kontroll och emissionskunskap av föroreningarna  $\text{NO}_2$  och partiklar ( $\text{PM}_{10}$  och  $\text{PM}_{2,5}$ ). Indikativa mätningar används också för att komplettera de kontinuerliga mätningarna samt för att kontrollera övriga luftföroreningar enligt krav för objektiv skattning.

Genom ett nätverk av kontinuerliga mätningar av luftföroreningshalter och spridningsberäkningar för var och en av medlemskommuner får kommunerna inom samverkansområdet kunskap om luftkvaliteten och spridningsförhållanden på både lokal och regionalnivå. Dessutom ger de kontinuerliga mätningarna möjlighet till utvärdering av luftkvaliteten i realtid. Figur 1 illustrerar fasta mätplatser med kontinuerliga mätningar inom samverkansområdet samt mätningar i regionalbakgrund.



Figur 1. Fasta mätplatser i samverkansområdet med kontinuerliga mätningar (svart) samt regional bakgrund (ljusblå).

## Miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljömålet "Frisk Luft"

För att uppfylla lagstiftningens krav inom samverkansområdet ska resultatet från mätningar och beräkningar avgöras i förhållande till miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar för respektive luftförorening. Utvärderingströsklarna består av en övre utvärderingströskel (ÖUT) och en nedre utvärderingströskel (NUT), så kallade tröskelvärden i halter, som avgör hur kontroll av luftkvaliteten inom samverkansområdet ska gå till. Om den nedre utvärderingströskeln (NUT) underskrids räcker det med att kontrollen sker genom beräkningar alternativt objektiva skattningar. Om kontrollen har visat att den nedre utvärderingströskeln överskrider inom samverkansområdet måste fortsatt kontroll ske genom kontinuerliga mätningar. Kontinuerliga mätningar skall ske om den övre utvärderingströskeln (ÖUT) överskrider inom samverkansområdet. Tabell 1 visar nuvarande miljökvalitetsnormer samt övre- och nedre utvärderingströsklar.

Enligt miljömålet "Frisk luft" ska luften vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas och inrikningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Regeringen har i riktning mot de långsiktiga målen fastställt preciseringar för vissa luftföroreningar bland annat kvävedioxid, partiklar ( $PM_{10}$  och  $PM_{2,5}$ ) samt Bensen.

Regeringens preciseringar för de luftföroreningar som omfattas av miljökvalitetsmålen inom samverkansområdet visas nedan på första rad i Tabell 1.

Tabell 1. Miljömålen, miljökvalitetsnormer (MKN) samt tröskelvärdena NUT och ÖUT för respektive luftförening.

Luftförening	MKN	ÖUT	NUT	Miljömål
Arsenik ( $ng/m^3$ ) Årsmedelvärde	6	3,6	2,4	-
Bly ( $ng/m^3$ ) Årsmedelvärde	500	350	250	-
Kadmium ( $ng/m^3$ ) Årsmedelvärde	5	3	2	-
Nickel ( $ng/m^3$ ) Årsmedelvärde	20	14	10	-
Benso(a)pyren ( $ng/m^3$ ) Årsmedelvärde	1	0,6	0,4	0,1
Bensen ( $\mu g/m^3$ ) Årsmedelvärde	5	3,5	2	1
Svaveldioxid ( $\mu g/m^3$ ) Årsmedelvärde	20	12	8	-
Kolmonoxid ( $mg/m^3$ ) Max 8h glidande	10	7	5	-
Kvävedioxid ( $\mu g/m^3$ ) Timmedelvärde	90	72	54	60
Kvävedioxid ( $\mu g/m^3$ ) Dygnsmedelvärde	60	48	36	-
Kvävedioxid ( $\mu g/m^3$ ) Årsmedelvärde	40	32	26	20
Partiklar $PM_{10}$ ( $\mu g/m^3$ ) Dygnsmedelvärde	50	35	25	30
Partiklar $PM_{10}$ ( $\mu g/m^3$ ) Årsmedelvärde	40	28	20	15
Partiklar $PM_{2,5}$ ( $\mu g/m^3$ ) Årsmedelvärde	25	17	12	10


# Kvävedioxid ( $\text{NO}_2$ )

## Kontinuerliga mätningar

Resultatet från kontinuerliga mätningar visar att årsmedelvärdet på samtliga mätstationer inom samverkansområdet ligger under miljökvalitetsnormen (MKN) för årvärdet, det vill säga  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , under de senaste tio åren. Mätningarna på Hamngatan i Trelleborg påbörjades första januari 2016 och på Trollebergsvägen i Lund under våren 2012.


Årsmedelvärdet för gaturumsmätningar ligger mellan 20 och  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$  under 2018. Samtliga dessa är över miljömålet  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Mätningarna vid Trollebergsvägen i Lund kan inte ses som ett renodlat gaturum. Halterna där ligger på  $13 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Mätresultatet från den urbana bakgrundsmätningen på Rådhuset i Malmö visar en tydlig nedgång under de senaste tio åren. Mätresultaten vid de regionala bakgrundstationerna Vavihill/Hallahus, Hissmossa och Stenshult ligger ganska oförändrat mellan  $3\text{--}5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  under en tioårsperiod. Figur 2 visar årsmedelvärdet för samtliga mätstationer under de senaste tio åren.

Utsläppen av kväveoxider har nästan halverats sedan 1990. Minskningen beror främst på minskade utsläpp från transporter. Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter, men även energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart ger betydande bidrag av kvävedioxid.



Figur 2. Årsmedelvärdet för kvävedioxid ( $\text{NO}_2$ ) under tio år inom samverkansområdet Skåne.

Miljökvalitetsnormen gällande dygnsmedelvärdet för NO<sub>2</sub> är 60 µg/m<sup>3</sup> och antalet tillåtna överskridanden per kalenderår är 7 dygn. Under de senaste fem åren har dygnsmedelvärdet överskridits miljökvalitetsnormen mindre än 7 dygn inom samverkansområdet. Under 2008 till 2013 har dygnsmedelvärdet överskridits på Dalaplan och Bergsgatan i Malmö samt tangerat eller överskridit på Drottninggatan och Södra Stenbocksgatan i Helsingborg. Figur 3 visar antalet överskridanden av dygnsmedelvärdet för samtliga mätplatser inom samverkansområdet under de senaste åren.



Figur 3. Antal överskridanden av dygnsmedelvärde för kvävedioxid (NO<sub>2</sub>) under tio år inom samverkansområdet Skåne.


#### Kompletterande mätningar

Under september till december 2019 utförs mätningar av både kvävedioxid (NO<sub>2</sub>) och kväveoxider (NOx) vid två platser i samtliga kommuner inom samverkansområdet. Mätningen är en uppföljning av tidigare mätningar från 2009 och 2014 och kommer att pågå under tolv veckor. En mätpunkt kommer att placeras i gatumiljö och en mätpunkt i urban bakgrund. Resultaten kommer att ge en helhetsbild av situationen i Skåne och kommer att användas för att utvärdera spridningsberäkningar som planeras att genomföras under 2020 baserat på emissionsdatabasen för kvävedioxid NO<sub>2</sub>.


## Beräkningar och simulerade luftföroreningshalter

### Årsmedelvärde

Beräknade årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger på  $9 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i Svedalas tätort (urban bakgrund) och  $5-7 \mu\text{g}/\text{m}^3$  på landsbygden. Halten intill E65:an är något högre. De beräknade halterna i tätorten Svedala stöds av mätningarna som gjordes under november-december 2014 och kommer dessutom att följas upp med indikativa mätningar under 2019. De beräknade kvävedioxidhalterna för Svedalas gaturum (Kyrkogatan) ligger på ca  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  vilket är lite lägre än uppmätt värde på  $11 \mu\text{g}/\text{m}^3$  under 2014. /överensstämmer bra i jämförelse med uppmätt värde under 2014. Både uppmätta och beräknade halter ligger långt under miljökvalitetsnormen (MKN) på  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  och även under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på  $26 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Årsmedelvärdet i tätorten samt inom kommunens geografiska område visas på Figur 4 och Figur 5.




Figur 4. Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).




Figur 5. Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid inom kommunen ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

## Dygnsmedelvärde

Beräknade dygnsmedelvärdet för kvävedioxid ligger kring  $17\text{--}18 \mu\text{g}/\text{m}^3$  på landsbygden inom Svedala kommun och  $20\text{--}24 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i tätorten Svedala och kring E65. De beräknade halterna ligger långt under miljökvalitetsnormen (MKN) på  $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$  och även under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på  $36 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Figur 6 visar beräknade halter av dygnsmedelvärdet inom kommunens geografiska område och i Figur 7 illustreras halterna i tätorten.




Figur 6. Beräknade dygnsmedelvärden av kvävedioxid inom kommunen ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).




Figur 7. Beräknade dygnsmittelvärden av kvävedioxid i tätorten ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

## Timmedelvärde

Beräknade timmedelvärdet för kvävedioxid ligger kring  $22\text{--}24 \mu\text{g}/\text{m}^3$  på landsbygden inom Svedala kommun och  $25\text{--}34 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i tätorten Svedala och utmed väg E65. De beräknade halterna ligger långt under miljökvalitetsnormen (MKN) på  $90 \mu\text{g}/\text{m}^3$  och även under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på  $54 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Figur 8 illustrerar beräknade halter av dygnsmedelvärdet inom kommunens geografiska område och i Figur 9 visas halterna i tätorten.



Figur 8. Beräknade timmedelvärden av kvävedioxid inom kommunen ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).



Figur 9. Beräknade timmedelvärden av kvävedioxid i tätorten ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).


## Utsläppskällor för kväveoxider ( $\text{NO}_x$ )

De totala utsläppen av kväveoxider i kommunen uppgår till 348 ton/år och utgör 1,9 % av det totala utsläppet inom Skåne län. Vägtrafiken står för den största delen av kväveoxidutsläppen, vilket utgör 39 % av utsläppet inom kommunen jämfört med 30 % inom hela samverkansområdet Skåne. Men i Svedala kommun är även flygtrafikens bidrag, i form av utsläpp från arbetsmaskiner, relativt hög och uppgår till 22 % av kväveoxidutsläppen inom kommunen.

Den beräknade procentuella fördelningen av olika utsläppskällor för kväveoxider inom kommunens geografiska område illustreras i Figur 10 vilket kan jämföras med utsläppsnivåerna från olika utsläppskällor inom hela samverkansområdet Skåne.

Under 2017 har utsläppsstatistiken för vägtrafik och delvis för sjöfart uppdaterats. ”Övrigt” består av utsläpp från sjötrafik, järnväg samt flygtrafik om det finns i kommunens geografiska område. För beräkning av utsläpp i kommuner med sjöfart har två olika areella ytor använts dels för att beräkna sjöfartens utsläpp dels för utsläpp från flyg- och tågtrafiken inom kommunen.

Kvädedioxid ( $\text{NO}_2$ ) uppkommer i huvudsak genom oxidation av kvävemonoxid (NO), det vill säga när kvävemonoxid reagerar med marknära ozon. Summan av halterna av kvävemonoxid och kvädedioxid betecknas som kväveoxider ( $\text{NO}_x$ ). Den största källan till kväveoxider inom samverkansområdet är vägtrafikens förbränningsmotorer.



Figur 10. Procentuell fördelning av utsläppskällor för kväveoxider i kommunen jämfört med Skåne.


# Partiklar (PM<sub>10</sub>)

## Mätresultat

Årsmedelvärdet för partiklar (PM<sub>10</sub>) vid samtliga mätstationer inom samverkansområdet ligger långt under 40 µg/m<sup>3</sup> det vill säga lägre än miljökvalitetsnormen (MKN) under de senaste tio åren. Uppmätta halter ligger mellan 15 och 23 µg/m<sup>3</sup> under 2018. Mätningarna på Hamngatan i Trelleborg påbörjades januari 2016 och på Trollebergsvägen i Lund under våren 2015. Mätning av PM<sub>10</sub> på regional bakgrund på Stenshult i Skurup startades under 2017.


På Dalaplan i Malmö, Drottninggatan i Helsingborg, Eriksgatan i Landskrona samt Hamngatan i Trelleborg ligger årsmedelvärdet högre än miljömålet (15 µg/m<sup>3</sup>), medan de övriga stationerna ligger under miljömålet. Figur 11 visar uppmätta årsmedelvärden på samtliga mätstationer inom samverkansområdet. Ombyggnader i Helsingborg har lett till förhöjda nivåer under 2018.

I Sverige återfinns de högsta halterna av luftburna partiklar i städerna, framförallt på våren när slitagepartiklar från vägbanorna virvlar upp från gatorna. Under en kort period på vårvintern brukar höga partikelhalter också förekomma till följd av intransport från kontinenten.



Figur 11. Årsmedelvärdet för partiklar (PM<sub>10</sub>) under tio år inom samverkansområdet Skåne.

Miljökvalitetsnormen gällande dygnsmedelvärdet för PM<sub>10</sub> är 50 µg/m<sup>3</sup> och antalet tillåtna överskridanden per kalenderår är 35 dygn. Under de senaste tio åren har dygnsmedelvärdet överskridits som mest 20 dygn i Skåne, vilket innebär att miljökvalitetsnormen har klarats med god marginal inom samverkansområdet. Max antal överskridande av dygnsmedelvärdet under 2018 var 11 dygn på Dalaplan, vilket ligger långt under Miljökvalitetsnormen (MKN) på 35 dygn. Antalet överskridanden av dygnsmedelvärdet under senaste tio åren inom samverkansområdet visas i Figur 12.




Figur 12. Antal överskridanden av dygnsmedelvärde för partiklar (PM<sub>10</sub>) under tio år inom samverkansområdet Skåne.

## Kompletterande mätning av partiklar ( $PM_{10}$ )

Mätning av  $PM_{10}$  har utförts under tolv sammanhängande veckor under våren 2018 med start den 12 februari på sex mätplatser i Ystad, Höganäs, Landskrona, Osby, Burlöv och Malmö samt två bakgrundstationer i Hissmossa och Stenshult. Burlöv och Malmö har anslutit sig till mätkampanjen genom att själva finansiera sina mätningar. Vid val av mätplatser har hänsyn tagits till utsläpp från småskalig uppvärming, stora industrier, sjöfartens utsläpp samt utsläpp från trafiken. Veckomätningen genomfördes genom partikelfilter för  $PM_{10}$ . Resultatet visas i Bilaga 4.

Medelvärdet av uppmätta halter under mätperioden överskrider den nedre utvärderingströskeln (NUT) i Malmö, Burlöv och Landskrona. I Figur 13 illustreras medelvärdet av uppmätta halter för  $PM_{10}$  och i Tabell 2 visas halterna i förhållande till miljökvalitetsnormen (MKN) samt utvärderingströsklar NUT och ÖUT.



Figur 13. Medelvärdet för partiklar ( $PM_{10}$ ) under mätperioden inom samverkansområdet Skåne.

Tabell 2. Uppmätta halter för partiklar ( $PM_{10}$ ) jämfört med miljökvalitetsnorm (MKN) och tröskelvärdena NUT och ÖUT.


Medelvärde	$PM_{10}$ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
Kommuner	Gaturum	Urban Bakgrund	Bakgrund
<b>Osby</b>		16	
<b>Malmö</b>	25		
<b>Burlöv</b>	21		
<b>Landskrona</b>	25		
<b>Höganäs</b>		19	
<b>Ystad</b>		16	
<b>Hissmossa</b>			14
<b>Stenshult</b>			15
<b>NUT (År)</b>		20	
<b>ÖUT (År)</b>		28	
<b>MKN (År)</b>		40	

## Beräkningar och simulerade luftföroreningshalter

### Årsmedelvärde

Beräknade årsmedelvärdet för partiklar ( $PM_{10}$ ) ligger generellt mellan 13 och 14  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  inom Svedala kommun. Något högre halter 16–18  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  finns närmast motorvägen (E65) och i närhet till småskalig uppvärmning, dvs fastigheter med egen uppvärmning i form av värmepannor, framförallt ute på landsbygden.


Dessa halter ligger under miljökvalitetsnormen (MKN) på 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  och även under den nedre utvärderingströsklen (NUT) på 20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Bedömningen är att partikelhalterna i kommunen är så låga att inga uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden. Beräknade årsmedelvärden för partiklar  $PM_{10}$  inom kommunen visas medan i Figur 14.



Figur 14. Beräknade årsmedelvärden av partiklar  $PM_{10}$  inom kommunen ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

## Dygnsmedelvärde

Beräknade dygnsmedelvärdet för partiklar ( $PM_{10}$ ) ligger på  $22 \mu\text{g}/\text{m}^3$  på landsbygden inom Svedala kommun och  $23\text{--}24 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i tätorten Svedala samt kring E65. Beräknade halterna ligger långt under miljökvalitetsnormen (MKN) på  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  och även under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Men halterna överskrider den nedre utvärderingströskeln i närhet till småskalig uppvärmning dvs fastigheter med egen uppvärmning i form av värmepannor framförallt ute på landsbygden. Figur 15 visar beräknade halter av dygnsmedelvärdet för  $PM_{10}$  inom kommunens geografiska område.



Figur 15. Beräknade dygnsmedelvärden av partiklar  $PM_{10}$  inom kommunen ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).


## Utsläppskällor för Partiklar ( $PM_{10}$ )

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 116 ton/år och utgör 3,4 % av det totala utsläppet inom samverkansområdet Skåne. Småskalig uppvärming är den dominerande utsläppskällan inom Svedala kommun vilket utgör 52 % av hela partikelutsläppet i kommunen jämfört med 25 % inom hela samverkansområdet Skåne. Vägtrafiken är den näst största utsläppskällan på 33 % vilket är lägre jämfört med utsläppet inom hela länet på 41 %.

Partiklar uppstår vid flera olika källor. De större partiklarna, som även står för den största massan, kommer från slitage, exempelvis från dubbdäck. De mindre partiklarna kommer framförallt från förbränning och industriprocesser.

Under 2017 har utsläppsstatistiken för vägtrafik och delvis för sjöfart uppdaterats. ”Övrigt” består av utsläpp från sjötrafik, järnväg samt flygtrafik om det finns i kommunens geografiska område. För beräkning av utsläpp i kommuner med sjöfart har två olika areella ytor använts dels för att beräkna sjöfartens utsläpp dels för utsläpp från flyg- och tågtrafiken inom kommunen.

I Figur 16 illustreras den beräknade procentuella fördelningen av olika utsläppskällor för partiklar ( $PM_{10}$ ) inom kommunens geografiska område vilket kan jämföras med utsläppsnivåerna från olika utsläppskällor inom hela samverkansområdet Skåne.




Figur 16. Procentuell fördelning av utsläppskällor för partiklar ( $PM_{10}$ ) i kommunen jämfört med Skåne.

# Partiklar (PM<sub>2,5</sub>)

Uppmätta årsmedelhalter av partiklar (PM<sub>2,5</sub>) på samtliga mätstationer inom samverkansområdet ligger långt under miljökvalitetsnormen (MKN) det vill säga 25 µg/m<sup>3</sup> under de senaste tio åren. Uppmätta halter i gatumiljö under 2018 låg mellan 9 och 13 µg/m<sup>3</sup>, vilket var något högre än senaste åren. Från och med 2012 har miljökvalitetsmålet ändrats från 12 till 10 µg/m<sup>3</sup>. Bara på Dalaplan i Malmö ligger årsmedelvärdet över miljömålet dvs 10 µg/m<sup>3</sup>. Mätningar i urban bakgrund i Burlöv har utförts på Svensskogskolan till och med 2014 och på Församlingshemmet 2015–2017 och årsmedelvärdet var drygt 7 µg/m<sup>3</sup> under 2018. Mätning av PM<sub>2,5</sub> på regional bakgrund på Stenshult i Skurup startades under 2017 och visar halter på 3 µg/m<sup>3</sup>. Figur 17 visar uppmäta årsmedelvärdet för partiklar (PM<sub>2,5</sub>) på samtliga mätstationer inom samverkansområdet under senaste året.

Utsläppen av PM<sub>2,5</sub> har minskat med en tredjedel i Sverige sedan år 1990, men har endast minskat svagt sedan millennieskiftet. Koncentrationen av PM<sub>2,5</sub> har minskat sedan år 2000 och endast i södra Sverige överskrids miljömålets årsmedelvärdet, 10 µg/m<sup>3</sup>.




Figur 17. Årsmedelvärdet för partiklar (PM<sub>2,5</sub>) under tio år inom samverkansområdet Skåne.

## Kompletterande mätning av partiklar (PM<sub>2,5</sub>)

Mätning av PM<sub>2,5</sub> har utförts under tolv sammanhängande veckor under våren 2018 med start den 12 februari på sex mätplatser i Ystad, Höganäs, Landskrona, Osby, Burlöv och Malmö, samt två bakgrundsstationer i Hissmossa och Stenshult. Burlöv och Malmö har anslutit sig till mätkampanjen genom att själva finansiera sina mätningar. Vid val av mätplatser har hänsyn tagits till utsläpp från småskalig uppvärming, stora industrier, sjöfartens utsläpp samt utsläpp från trafiken. Veckomätningen genomfördes genom partikelfilter för PM<sub>2,5</sub>. Resultatet visas i Bilaga 4.

Medelvärdet av uppmätta halter under mätperioden ligger under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på alla mätplatser med undantag av Eriksgatan i Landskrona, vilket överskrider NUT drygt 4 µg/m<sup>3</sup>. I Figur 18 illustreras medelvärdet av uppmätta halter och i Tabell 3 visas halterna i förhållande till miljökvalitetsnormen (MKN) samt utvärderingströsklar NUT och ÖUT.



Figur 18. Medelvärdet för partiklar (PM<sub>2,5</sub>) under mätperioden inom samverkansområdet Skåne.

Tabell 3. Uppmätta halter för partiklar (PM<sub>2,5</sub>) jämfört med miljökvalitetsnorm (MKN) och tröskelvärdena NUT och ÖUT.


Medelvärde	PM <sub>2,5</sub> (µg/m <sup>3</sup> )		
Kommuner	Gaturum	Urban Bakgrund	Bakgrund
<b>Osby</b>		6	
<b>Malmö</b>	9		
<b>Burlöv</b>	8		
<b>Landskrona</b>	16		
<b>Höganäs</b>		7	
<b>Ystad</b>		8	
<b>Hissmossa</b>			6
<b>Stenshult</b>			3
<b>NUT</b>	12		
<b>ÖUT</b>	17		
<b>MKN</b>	25		

## Beräkningar och simulerade luftföroreningshalter

### Årsmedelvärde

Beräknade årsmedelvärdet för partiklar ( $PM_{2,5}$ ) ligger generellt mellan 6 till 8  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  på landsbygden och uppemot 9–11  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  i nordvästra delen av kommunen samt närmast motorvägen (E65). Dessa halter ligger under miljökvalitetsnormen (MKN) på 25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  och även under den nedre utvärderingströsklen (NUT) på 12  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Bedömningen är att partikelhalterna i kommunen är så låga att inga uppföljande mätningar är nödvändig inom den närmsta framtiden. Lokalt utsläpp med höga halter syns på kartan i närhet till småskalig uppvärmning, dvs fastigheter med egen uppvärmning i form av värmepannor, framförallt ute på landsbygden.

Beräknade årsmedelvärden för  $PM_{2,5}$  inom kommunen visas i Figur 19.




Figur 19. Beräknade årsmedelvärden av partiklar  $PM_{2,5}$  inom kommunen ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

## Utsläppskällor för Partiklar (PM<sub>2,5</sub>)

Den totala utsläppen av partiklar (PM<sub>2,5</sub>) i kommunen uppgår till 96 ton/år och utgör 4 % av det totala utsläppet inom samverkansområdet Skåne. Den dominerande utsläppskällan för partiklar (PM<sub>2,5</sub>) är småskalig uppvärming vilket utgör 63 % av PM<sub>2,5</sub> partiklar inom kommunen jämfört med 34 % inom hela samverkansområdet Skåne. Vägtrafiken är den näst största utsläppskällan på 20 % vilket är lägre än utsläppet inom hela länet på 30 %.

I Figur 20 illustreras den beräknade procentuella fördelningen av olika utsläppskällor för partiklar (PM<sub>2,5</sub>) inom kommunens geografiska område jämfört med utsläppskällor inom hela samverkansområdet Skåne.




Figur 20. Procentuell fördelning av utsläppskällor för partiklar (PM<sub>2,5</sub>) i kommunen jämfört med Skåne.

# Svaveldioxid ( $\text{SO}_2$ )

Uppmätta halter har sjunkit från  $1,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$  år 2008 till  $0,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$  under 2018 på Rådhuset i Malmö. Sedan slutet av 1960-talet har halterna minskat med så mycket som 98 procent enligt mätningarna på Rådhuset. Även utsläppen har minskat drastiskt, både i Sverige och i Europa de senaste 50 åren. Minskningen beror till stor del på lägre svavelhalt i bränslen, rening av utsläpp från energianläggningar och utbyggnad av fjärrvärménät. Årsmedelhalterna av svaveldioxid kan nu inte förväntas sjunka mycket mer då de nästan är nere på en pre-industriell nivå. Uppmätta halter under tio år inom samverkansområdet illustreras i Figur 21.

Mätningarna i regional bakgrund på Hallahus i Svalöv visar också en minskning från  $0,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$  till  $0,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$  under de senaste tio åren. Mätningen på Hamngatan i Trelleborg påbörjades januari 2016 och uppmätta halter är högre än andra mätstationer. De relativt höga halterna jämfört med andra mätstationer beror på mätstationens placering nära hamnen och därmed sjöfartens utsläpp. Noterbart är att halterna har sjunkit från  $2,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$  sedan starten.




Figur 21. Årsmedelvärdet för svaveldioxid ( $\text{SO}_2$ ) under tio år inom samverkansområdet Skåne.

Vid årsskiftet 2014/2015 sänktes gränsen för svavelinnehållet i sjöfartsbränslen från 1 till 0,1 procent. Eftersom halterna även under tidigare år har varit mycket låga förväntades de nya reglerna inte medföra någon större sänkning av de halter som uppmäts. De fyra senaste åren har dock halterna av  $\text{SO}_2$  varit de längsta som uppmätts sedan mätningarna under senaste tio åren. Idag finns inget miljömål för svaveldioxid eftersom det anses att målet redan är uppfyllt. Tidigare fanns ett nationellt miljömål på  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

## Kolmonoxid (CO)

Under de senaste tio åren har halten av kolmonoxid sjunkit från ca 0,5 till 0,2 mg/m<sup>3</sup> i Skåne. Halten av max 8-h glidande medelvärde för kolmonoxid ligger också långt under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på 5 mg/m<sup>3</sup>. Trots att trafikmiljön runt mätplats är intensiv är uppmätta halter låga, vilket dels beror på att nästan alla bensindrivna fordon idag har katalytisk avgasrenings. Tack vare den ständigt förbättrade fordonsflottan har halterna av kolmonoxid under de senaste tio åren minskat med 20–30 procent. Dessutom har andelen dieseldrivna bilar i fordonsflottan ökat, vilket också bidragit till de minskade halterna. Sedan början av 1970-talet har halten minskat med cirka 90 procent.

Med hänsyn till den låga halten av kolmonoxid behövs inga ytterligare kontinuerliga mätningar inom samverkansområdet framöver förutom det som sker kontinuerligt på Dalaplan i Malmö. Figur 22 illustrerar årsmedelvärdet för kolmonoxid under de senaste tio åren.




Figur 22. Årsmedelvärdet för kolmonoxid (CO) under tio år inom samverkansområdet Skåne.

# Bensen

Under 2017 har indikativa mätningar av VOC utförts på 32 kommuner med fokus på Bensen. Mätningarna genomfördes under fem sammanhangande veckor med start 13 mars tom 19 april. Resultatet visar att halter av bensen ligger långt under nedre utvärderingströskeln ( $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) på samtliga 32 mätplatser inom samverkansområdet. Dessutom uppfylls miljökvalitetsmålet på  $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$  på samtliga kommuner. Detta innebär att samverkansområdet Skåne har ingen skyldighet för indikativa mätningar av bensen i framtiden då den kontinuerliga mätningen på dalaplan i Malmö är tillräcklig för hela samverkansområdet. Figur 23 visar medelvärdet för uppmätta halter under mätperioden. För att kunna jämföra halterna på tätorter med landsbygden samt för gatuadress hänvisas till Bilaga 1. Mätresultat för samtliga parametrar under mätperioden på samtliga mätstationer inom samverkansområdet redovisas i Bilaga 2.

Dominerande källor till utsläpp av VOC är bilavgaser, vedeldning, utsläpp från industrier, arbetsmaskiner och användning av hushållsprodukter (främst i form av lösningsmedel i färg, nagellack, möbelpolish, spolavrätska och liknande produkter). Utsläppen av bensen har minskat kraftigt, beroende på att bensenthalten i bensin har minskats, katalysatorer införts och olika åtgärder för att minska avdunstningsförluster från bilar och bensindistribution genomförts.



Figur 23. Uppmätta halter av bensen under 2017 i förhållande till Miljömålet och NUT.

# Tungmetaller och PAH

Mätning av tungmetaller och PAH har utförts under tolv sammanhängande veckor under våren 2018 med start den 12 februari på sex mätplatser i Ystad, Höganäs, Landskrona, Osby, Burlöv och Malmö samt två bakgrundsstationer i Hissmossa och Stenshult. Burlöv och Malmö har anslutit sig till mätkampanjen genom att själva finansiera sina mätningar. Vid val av mätplatser har hänsyn tagits till utsläpp från småskalig uppvärming, stora industrier, sjöfartens utsläpp samt utsläpp från trafiken. Veckomätningen genomfördes genom två partikelfilter dvs PM<sub>10</sub> och PM<sub>2,5</sub>. Mätresultatet för samtliga uppmätta parametrar inom samverkansområdet redovisas i Bilaga 3.


## Tungmetaller

Uppmätta halter för samtliga tungmetaller ligger långt under nedre utvärderingströskeln (NUT) på alla mätplatser inom samverkansområdet. I Tabell 4 visas medelvärdet av uppmätta halter under mätperioden i förhållande till miljökvalitetsnormen (MKN) samt NUT och ÖUT det vill säga nedre- och övre utvärderingströskeln. I Figur 24 till Figur 27 illustreras uppmättta halter inom samverkansområdet för samtliga tungmetaller.


Utsläpp av tungmetaller till luft sker främst från förbränning av kol, olja och avfall samt från vissa gruv- och industriverksamheter. Större delen av de metallmängder som genom åren släppts ut i luften finns fortfarande kvar i marken där de fallit ned. Vissa av ämnena är också miljöfarliga och misstänks minska den mikrobiologiska aktiviteten i marken. Arsenik finns naturligt i berggrunden och förkommer därför också i vissa malmer. En stor källa till arsenik i utomhusluft har därför traditionellt varit metallindustrin. Tack vare reningsinsatser är den största källan idag istället intransport från andra länder, även om utsläpp från metallindustrin fortfarande förekommer. På grund av intransporten från Europa är bakgrundshalten av arsenik högre i södra Sverige än i norra. Utsläpp till luft av kadmium sker främst vid sopförbränning, till exempel då nickel-kadmiumbatterier inte skiljs bort från restavfallet, men även på grund av förbränning av fossila bränslen. Mycket av det nickel som finns i luften transporteras in till Sverige från andra länder, men en del kommer även från metallindustrin och förbränning av fossilt bränsle. I likhet med arsenik är bakgrundshalten högre i södra Sverige än i norra. Mängden bly i omgivningsluften har minskat kraftigt de senaste 20 åren på grund av minskad användning av bly i bensin.

Tabell 4. Uppmätta halter för tungmetaller jämfört med miljökvalitetsnormer (MKN) och tröskelvärdena NUT och ÖUT.


Mätplatser	As ng/m <sup>3</sup>	Cd ng/m <sup>3</sup>	Ni ng/m <sup>3</sup>	Pb ng/m <sup>3</sup>
Hässleholm - Hissmossa (2018)	0,43	0,10	0,60	2,9
Skurup - Stenshult (2018)	0,25	0,03	0,53	1,4
Burlöv - Lundavägen (2018)	0,59	0,12	0,90	4,0
Höganäs - Tivolihuset (2018)	0,70	0,11	0,80	3,8
Landskrona - Eriksgatan (2018)	0,52	0,08	0,55	6,9
Malmö - Dalaplan (2018)	0,56	0,10	1,0	3,4
Osby - Brandstation (2018)	0,41	0,10	0,67	3,0
Ystad - Östra Förstaden (2018)	0,45	0,12	0,85	2,9
NUT	2,4	2	10	250
ÖUT	3,6	3	14	350
MKN	6	5	20	500




Figur 24. Medelvärdet för Arsenik (As) under mätperioden inom samverkansområdet Skåne.



Figur 25. Medelvärdet för Kadmium (Cd) under mätperioden inom samverkansområdet Skåne.



Figur 26. Medelvärdet för Nickel (Ni) under mätperioden inom samverkansområdet Skåne.




Figur 27. Medelvärdet för Bly (Pb) under mätperioden inom samverkansområdet Skåne.

## Bens(a)pyren

Uppmätta halter för bens(a)pyren ligger långt under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på alla mätplatser inom samverkansområdet Skåne. I Figur 28 illustreras uppmätta halter jämfört med miljökvalitetsmålet. I Tabell 5 visas medelvärdet av uppmätta halter under mätperioden i förhållande till miljökvalitetsnormen (MKN) samt utvärderingströsklar NUT och ÖUT.

Den största källan till utsläpp av polycykiska aromatiska kolväten (PAH) är egen uppvärmning med ved i bostäder, kommersiella och offentliga lokaler samt jord- och skogsbruksfastigheter. PAH bildas vid ofullständig förbränning, till exempel i småskalig vedeldning eller trafik men även metallproduktion, arbetsmaskiner och värmeproduktion ger upphov till utsläpp av PAH.




Figur 28. Medelvärdet för bens(a)pyren under mätperioden inom samverkansområdet Skåne.

Tabell 5. Uppmätta halter för bens(a)pyren jämfört med miljökvalitetsnorm (MKN) och tröskelvärdena NUT och ÖUT.

Mätplatser	Gaturum (ng/m³)	Urban Bakgrund	Bakgrund (ng/m³)
Hässleholm - Hissmossa (2018)			0,023
Skurup - Stenshult (2018)			0,013
Burlöv - Lundavägen (2018)	0,042		
Höganäs - Tivolihuset (2018)		0,033	
Landskrona - Eriksgatan (2018)	0,035		
Malmö - Dalaplan (2018)	0,042		
Osby - Brandstationen (2018)		0,052	
Ystad - Östra förstaden (2018)		0,031	
NUT			0,40
ÖUT			0,60
MKN			1,00

# Bilagor

Bilaga 1. Gatadress och resultat från VOC mätningarna i tätorter jämfört med landsbygden.







Bilaga 3. Mätresultat för benzo(a)pyren och tungmetaller under 2018 (ng/m<sup>3</sup>)

<b>Benzo(a)pyren</b>	<b>Osby</b>	<b>Malmö</b>	<b>Burlöv</b>	<b>Landskrona</b>	<b>Höganäs</b>	<b>Ystad</b>	<b>Hissmossa</b>	<b>Stenshult</b>
<b>februari</b>	0,069	0,062	0,052	0,051	0,048	0,039	0,027	0,022
<b>mars</b>	0,075	0,034	0,044	0,031	0,033	0,016	0,024	0,015
<b>april</b>	0,011	0,029	0,030	0,023	0,019	0,037	0,019	0,004
<b>Medelvärdet</b>	<b>0,052</b>	<b>0,042</b>	<b>0,042</b>	<b>0,035</b>	<b>0,033</b>	<b>0,031</b>	<b>0,023</b>	<b>0,013</b>

<b>Mätplats</b>	<b>Start</b>	<b>Stopp</b>	<b>Nickel (Ni)</b>	<b>Arsenik (As)</b>	<b>Kadmium (Cd)</b>	<b>Bly (Pb)</b>
Hissmossa	2018-02-12	2018-03-05	<1.2	0,30	0,065	1,9
Hissmossa	2018-03-05	2018-04-09	<1.3	0,68	0,19	5,5
Hissmossa	2018-04-16	2018-05-01	<1.1	0,32	0,042	1,3
Höganäs	2018-02-12	2018-03-05	<1.1	0,55	0,09	3,0
Höganäs	2018-03-05	2018-03-26	<1.1	0,91	0,15	4,8
Höganäs	2018-04-03	2018-04-16	1,3	0,63	0,10	3,5
Landskrona	2018-02-12	2018-03-05	<1.1	0,54	0,083	7,1
Landskrona	2018-03-05	2018-03-26	<1.1	0,69	0,13	8,2
Landskrona	2018-04-23	2018-05-07	<1.1	0,32	0,037	5,4
Malmö	2018-02-12	2018-03-05	<1.1	0,5	0,071	2,6
Malmö	2018-03-05	2018-03-26	1,2	0,79	0,15	5,2
Malmö	2018-04-09	2018-05-02	1,3	0,38	0,067	2,5
Osby	2018-02-13	2018-03-05	<1.4	0,34	0,079	2,3
Osby	2018-03-05	2018-03-26	<1.3	0,56	0,15	4,7
Osby	2018-04-09	2018-05-02	<1.3	0,33	0,070	1,9
Stenshult	2018-02-12	2018-02-26	<0,95	0,22	0,038	1,3
Stenshult	2018-04-16	2018-05-01	<1.2	0,31	0,037	1,9
Stenshult	2018-05-01	2018-05-14	<1.0	0,23	0,021	1,0
Ystad	2018-02-12	2018-03-05	<1.3	0,53	0,16	3,1
Ystad	2018-03-05	2018-03-26	<1.2	0,45	0,11	3,4
Ystad	2018-04-09	2018-04-30	1,3	0,36	0,080	2,3
Burlöv	2018-02-12	2018-03-05	<1.2	0,51	0,091	3,0
Burlöv	2018-03-05	2018-03-26	1,5	0,87	0,18	6,1
Burlöv	2018-04-09	2018-04-30	<1.2	0,40	0,079	2,9

Bilaga 4. Mätrestartat för Partiklar (PM<sub>10</sub> och PM<sub>2,5</sub>) under 2018

Stationsnamn	Start	Stopp	PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	PM25 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
Hissmossa	2018-02-12 13:00	2018-02-19 10:30	15	6,5
Hissmossa	2018-02-19 10:30	2018-02-26 13:00	10	3,7
Hissmossa	2018-02-26 13:00	2018-03-05 14:30	8,1	6,8
Hissmossa	2018-03-05 14:30	2018-03-12 12:00	27	7,9
Hissmossa	2018-03-12 12:00	2018-03-19 12:00		4,2
Hissmossa	2018-03-19 12:00	2018-03-26 11:30		6
Hissmossa	2018-03-26 11:30	2018-04-03 15:00		4,7
Hissmossa	2018-04-03 15:00	2018-04-09 11:00	13	5,5
Hissmossa	2018-04-09 11:00	2018-04-16 13:00		6
Hissmossa	2018-04-16 13:00	2018-04-22 09:00	15	5,4
Hissmossa	2018-04-22 09:00	2018-05-01 17:00	13	6,7
Hissmossa	2018-05-01 17:00	2018-05-07 10:30	11	3,3
Hissmossa	2018-05-07 10:30	2018-05-14 11:00	17	4,9
Hissmossa	2018-05-14 11:00	2018-05-21 10:30	22	5,8
Hissmossa	2018-05-21 10:30	2018-05-28 10:00	13	6
Hissmossa	2018-05-28 10:00	2018-06-03 18:00	18	7,7
Hissmossa	2018-06-03 18:00	2018-06-11 10:30	74	4,7
Höganäs Tivolihuset	2018-02-12 13:50	2018-02-19 13:18	21	10
Höganäs Tivolihuset	2018-02-19 13:18	2018-02-26 13:42	15	2,9
Höganäs Tivolihuset	2018-02-26 13:42	2018-03-05 13:06	16	8,7
Höganäs Tivolihuset	2018-03-05 13:06	2018-03-12 13:18	33	10
Höganäs Tivolihuset	2018-03-12 13:18	2018-03-19 10:54	10	
Höganäs Tivolihuset	2018-03-19 10:54	2018-03-26 12:32	18	
Höganäs Tivolihuset	2018-03-26 12:32	2018-04-03 12:15	12	5,7
Höganäs Tivolihuset	2018-04-03 13:15	2018-04-10 12:38	21	
Höganäs Tivolihuset	2018-04-10 12:38	2018-04-16 00:00	24	2,3
Höganäs Tivolihuset	2018-04-16 14:59	2018-04-23 10:20		
Höganäs Tivolihuset	2018-04-23 10:42	2018-04-30 12:57		
Höganäs Tivolihuset	2018-04-30 13:22	2018-05-07 13:52		
Höganäs Tivolihuset	2018-05-22 10:10	2018-05-29 11:17	18	
Höganäs Tivolihuset	2018-05-29 11:17	2018-06-05 11:48	19	2,1
Höganäs Tivolihuset	2018-06-05 11:48	2018-06-12 13:15	20	4,6
Landskrona Eriksgatan	2018-02-12 15:16	2018-02-19 13:35	24	18
Landskrona Eriksgatan	2018-02-19 14:13	2018-02-26 14:07	28	18
Landskrona Eriksgatan	2018-02-26 14:40	2018-03-05 13:30	29	17
Landskrona Eriksgatan	2018-03-05 13:55	2018-03-12 13:30	36	16
Landskrona Eriksgatan	2018-03-12 13:57	2018-03-19 14:52	17	10
Landskrona Eriksgatan	2018-03-19 14:52	2018-03-26 14:05	21	11
Landskrona Eriksgatan	2018-03-26 14:05	2018-04-03 10:30	17	7,7
Landskrona Eriksgatan	2018-04-03 11:00	2018-04-09 14:03	27	
Landskrona Eriksgatan	2018-04-09 14:11	2018-04-16 14:53		30
Landskrona Eriksgatan	2018-04-16 14:59	2018-04-23 10:20	32	25
Landskrona Eriksgatan	2018-04-23 10:42	2018-04-30 12:57		21
Landskrona Eriksgatan	2018-04-30 13:22	2018-05-07 13:52	21	6,5
Malmö Dalaplan	2018-02-12 08:38	2018-02-19 08:35	24	9,9

<b>Malmö Dalaplan</b>	2018-02-19 08:50	2018-02-26 08:25	27	8,2
<b>Malmö Dalaplan</b>	2018-02-26 08:50	2018-03-05 08:50	19	11
<b>Malmö Dalaplan</b>	2018-03-05 08:50	2018-03-12 11:30	39	14
<b>Malmö Dalaplan</b>	2018-03-12 11:45	2018-03-19 10:50	16	6,4
<b>Malmö Dalaplan</b>	2018-03-19 10:50	2018-03-26 08:45	24	7,1
<b>Malmö Dalaplan</b>	2018-03-26 08:45	2018-04-03 10:30	14	4
<b>Malmö Dalaplan</b>	2018-04-03 10:30	2018-04-09 17:25	36	12
<b>Malmö Dalaplan</b>	2018-04-09 17:25	2018-04-17 16:25	27	9,8
<b>Malmö Dalaplan</b>	2018-04-17 16:25	2018-04-24 17:30	31	9,1
<b>Malmö Dalaplan</b>	2018-04-24 17:30	2018-05-02 15:35	24	8,3
<b>Malmö Dalaplan</b>	2018-05-02 15:35	2018-05-09 16:50	20	4,4
<b>Osby Brandstation</b>	2018-02-13 08:39	2018-02-19 10:59	18	8,2
<b>Osby Brandstation</b>	2018-02-19 10:59	2018-02-26 13:01	13	
<b>Osby Brandstation</b>	2018-02-26 13:20	2018-03-05 10:18	13	7,2
<b>Osby Brandstation</b>	2018-03-05 10:30	2018-03-12 11:10	28	12
<b>Osby Brandstation</b>	2018-03-12 11:29	2018-03-19 10:10	12	3,1
<b>Osby Brandstation</b>	2018-03-19 10:30	2018-03-26 09:50	14	5,1
<b>Osby Brandstation</b>	2018-03-26 10:00	2018-04-09 10:28		
<b>Osby Brandstation</b>	2018-04-09 10:46	2018-04-16 09:10	19	6,6
<b>Osby Brandstation</b>	2018-04-16 09:31	2018-04-23 13:27	15	3,8
<b>Osby Brandstation</b>	2018-04-25 12:26	2018-05-02 09:10	14	5,1
<b>Osby Brandstation</b>	2018-05-02 09:40	2018-05-09 09:10	17	3,1
<b>Stenshult</b>	2018-02-12 10:30	2018-02-19 08:00	15	2,7
<b>Stenshult</b>	2018-02-19 08:00	2018-02-26 08:15	6,4	
<b>Stenshult</b>	2018-02-26 08:15	2018-03-05 08:50		
<b>Stenshult</b>	2018-03-05 08:50	2018-03-12 11:30		
<b>Stenshult</b>	2018-03-12 11:30	2018-03-20 10:00		
<b>Stenshult</b>	2018-03-20 10:00	2018-03-26 09:00		
<b>Stenshult</b>	2018-03-26 09:00	2018-04-03 09:30		3,5
<b>Stenshult</b>	2018-04-03 09:30	2018-04-09 08:00		
<b>Stenshult</b>	2018-04-09 08:00	2018-04-16 07:00		1,8
<b>Stenshult</b>	2018-04-16 07:00	2018-04-22 11:00	22	1,9
<b>Stenshult</b>	2018-04-22 11:00	2018-05-01 10:30	20	3,4
<b>Stenshult</b>	2018-05-01 10:30	2018-05-07 08:00	12	
<b>Stenshult</b>	2018-05-07 08:00	2018-05-14 08:00	21	2,8
<b>Stenshult</b>	2018-05-14 08:00	2018-05-21 08:00	22	3,3
<b>Stenshult</b>	2018-05-21 08:00	2018-05-28 07:30	24	3,6
<b>Stenshult</b>	2018-05-28 07:30	2018-06-04 10:00	30	4,6
<b>Stenshult</b>	2018-06-04 10:00	2018-06-11 07:30	15	3,3
<b>Stenshult</b>	2018-06-11 07:30	2018-06-18 07:30	15	2,2
<b>Stenshult</b>	2018-06-18 08:00	2018-06-25 08:00	13	2,2
<b>Stenshult</b>	2018-06-25 08:00	2018-07-03 09:00	8,9	1,5
<b>Stenshult</b>	2018-07-03 09:00	2018-07-09 07:00	17	2,3
<b>Stenshult</b>	2018-07-09 07:00	2018-07-16 07:00	16	2,4
<b>Stenshult</b>	2018-07-16 07:00	2018-07-23 08:00	13	2,4
<b>Stenshult</b>	2018-07-23 08:00	2018-07-30 09:30	17	2,9
<b>Stenshult</b>	2018-07-30 09:30	2018-08-07 08:30	16	2,3
<b>Stenshult</b>	2018-08-07 08:30	2018-08-14 16:00	16	3,3

<b>Stenshult</b>	2018-08-14 16:00	2018-08-21 11:00	14	2,9
<b>Stenshult</b>	2018-08-21 11:00	2018-08-28 10:00	11	2
<b>Stenshult</b>	2018-08-28 10:00	2018-09-04 14:00	9,6	2,5
<b>Stenshult</b>	2018-09-04 14:00	2018-09-10 11:00	14	3,4
<b>Stenshult</b>	2018-09-10 11:00	2018-09-17 08:00	13	2,8
<b>Ystad Östra Förstaden</b>	2018-02-12 09:24	2018-02-19 15:03	18	10
<b>Ystad Östra Förstaden</b>	2018-02-19 15:03	2018-02-26 14:11	10	4,9
<b>Ystad Östra Förstaden</b>	2018-02-26 15:24	2018-03-05 15:08	13	6
<b>Ystad Östra Förstaden</b>	2018-03-05 15:24	2018-03-12 15:40	21	11
<b>Ystad Östra Förstaden</b>	2018-03-12 16:03	2018-03-19 15:44	6,6	4,8
<b>Ystad Östra Förstaden</b>	2018-03-19 16:00	2018-03-26 10:45	10	7,1
<b>Ystad Östra Förstaden</b>	2018-03-26 11:01	2018-04-03 12:25	8,7	4,1
<b>Ystad Östra Förstaden</b>	2018-04-03 12:34	2018-04-09 14:28	21	8,8
<b>Ystad Östra Förstaden</b>	2018-04-09 14:41	2018-04-16 16:28	26	14
<b>Ystad Östra Förstaden</b>	2018-04-16 16:38	2018-04-23 16:32	26	11
<b>Ystad Östra Förstaden</b>	2018-04-23 16:43	2018-04-30 08:14	21	9,6
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-02-12 13:20	2018-02-19 11:20	21	8,2
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-02-19 11:25	2018-02-26 11:20	16	4,6
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-02-26 11:20	2018-03-05 11:20	16	6,3
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-03-05 11:25	2018-03-12 10:20	43	14
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-03-12 10:20	2018-03-19 11:20	14	5,2
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-03-19 11:20	2018-03-26 10:20	22	8,2
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-03-26 10:25	2018-04-03 12:20	11	4,6
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-04-03 12:20	2018-04-09 14:20	22	7,9
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-04-09 14:20	2018-04-16 10:00	26	12
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-04-16 10:32	2018-04-23 10:20	27	10
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-04-23 10:30	2018-04-30 12:20	20	7
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-04-30 12:20	2018-05-07 09:20	16	6,1
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-05-07 09:20	2018-05-14 15:20	20	4,3
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-05-14 15:20	2018-05-21 17:30	21	5,8
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-05-21 17:30	2018-05-28 09:20	18	3,2
<b>Burlöv Lundavägen</b>	2018-05-28 09:20	2018-06-04 10:20	22	5,9